



PROGRAMA
ENFERMERÍA

Cateterismo Vesical Cuidado Básico de Enfermería 2025-2





**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación Institucional 2018 - 2026

FACULTAD DE
CIENCIAS PARA
LA SALUD



**Habita
tu programa**
Autoevaluación programa 2019-2026

Introducción de una sonda o catéter a la vejiga a través del canal uretral, haciendo uso de estricta TECNICA ASEPTICA, con el fin de diagnóstico o tratamiento.



Cateterismo Vesical

Usos


- Evacuación Vesical: intermitente, permanente, temporal.
- Control hemodinámico.
- Evitar consecuencias de la incontinencia urinaria.
- Preparación a intervenciones.
- Recolectar muestras.
- Como tratamiento.
- Transoperatorio.
- Posoperatorio.



Tipos de Sonda Vesical



<https://images.app.goo.gl/4qvEfcJCKjXdmb19>



<https://images.app.goo.gl/zF2XWp3DbFmRiAp38>




<https://images.app.goo.gl/B8jSrsKs84TNpBBPA>



<https://images.app.goo.gl/cgdNonWPed3E77xE7>

Bolsa recolectora o cistoflo





Catéteres para sondaje temporal y permanente (tipo Foley)



Contraindicaciones para un C V

- ✓ POP de cirugía vesical
- ✓ Prostatitis aguda
- ✓ Traumatismo uretral
- ✓ Estenosis o fistulas uretrales



<https://images.app.goo.gl/pTzt743u8M3Ar616A>

Cambio de la Sonda Vesical



<https://images.app.goo.gl/QZgMcCjnvWo887GZ7>

- Mal funcionamiento del circuito
- IVU complicada
- Cantidad de sedimento aumentada en la bolsa
- Cambio protocolario
- Recoger muestras de orina de importancia

Complicaciones del Cateterismo Vesical



<https://images.app.goo.gl/ymza4ifFJA5wKu9R6>

- ❖ IVU
- ❖ Daño uretral
- ❖ Retención urinaria por obstrucción de la sonda
- ❖ Hematuria
- ❖ Estenosis uretral
- ❖ Uretritis

Equipo para realizar un C V

BANDEJA CON

- ✓ Sonda según el cateterismo, el calibre de acuerdo al sexo y a al tamaño de la uretra
- ✓ Cistoflo si es a permanencia
- ✓ Lidocaína jalea
- ✓ jeringa de 10 ml
- ✓ Agua estéril min 10 ml
- ✓ Pato, agua para lavado, jabodine, isodine solución, gasas.
- ✓ 2 pares de guantes estériles
- ✓ Equipo de ropa estéril
- ✓ Micropore o fijador de tela
- ✓ Pato y riñonera
- ✓ Bolsa de residuos



Material

<https://images.app.goo.gl/kZPrZAK4zzZTRM1U9>

PROCEDIMIENTO

CATETERISMO VESICAL FEMENINO

Docentes:

Claudia Helena Baena Arcila
Luis Fernanado Amariles Aguirre

Asignatura: Cuidado básico de enfermería

[Cateterismo vesical femenino - YouTube](#)

CATETERISMO VESICAL MASCULINO

Docentes:

Claudia Helena Baena Arcila
Luis Fernanado Amariles Aguirre

Asignatura: Cuidado básico de enfermería

[Cateterismo vesical masculino - YouTube](#)

Procedimiento

- Alistar el equipo
- Explicar el procedimiento al paciente
- Darle comodidad y privacidad
- Posicionar y colocar pato
- Realizar lavado de manos
- Calzar guantes estériles para lavado vesical
- Realizar lavado vesical correspondiente (ver lavado)
- Cambiarse los guantes en lo posible aplicarse alcohol glicerinado.
- Vestirse con la ropa estéril
- Calzarse los segundos guantes y usar el campo de ojo
- Visualizar muy bien el meato urinario
- Si es masculino administrar la lidocaína todo el tubo
- Tomar la sonda con la mano dominante



<https://images.app.goo.gl/MW5bEFmPd9ufMmwQ8>

Procedimiento



- Realice unión del cistoflo con la sonda (circuito cerrado).
- Si es femenina aplicar un poco de lidocaína en la punta de la sonda
- Iniciar la introducción de la sonda suavemente
- Observe el retorno de orina
- Si es a permanencia introduzca la sonda hasta la Y
- Si es evacuante observe la salida de la orina, hágalo suavemente e intermitente para evitar hematuria.
- Insufle el balón con agua estéril
- Haga tracción para verificar que quedo fija
- Fije la sonda en la cara anterior del muslo
- Marque la bolsa con: calibre de la sonda fecha inicio, fecha vencimiento, hora, servicio, ml de agua balón y responsable
- Recoja los desechos, deje paciente limpio y cómodo
- Lávese las manos
- Haga los respectivos registros

<https://images.app.goo.gl/VpAe7bfMwdAMKGZZA>

Fijación de la sonda vesical






Procedimiento

Retiro de la Sonda Vesical

- ✓ Informar al paciente el procedimiento
- ✓ Darle una posición cómoda al paciente
- ✓ Conservar su intimidad
- ✓ Si se tiene una sonda a permanencia enseñar los ejercicios de kegel
- ✓ En ocasiones realizar pinzamientos intermitentes
- ✓ Vaciar la bolsa recolectora
- ✓ Extraer el agua del neumo o balón con jeringa o aguja
- ✓ Pedir al paciente que respire profundo y se esté relajado
- ✓ Extraer la sonda lentamente sin retorcer
- ✓ Dejar paciente limpio y cómodo
- ✓ Vigilar la micción espontanea pos retiro




<https://images.app.goo.gl/PDisom2ZJsigNk4dA>

Ejercicios de Kegel. Video youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=-ffo2Xv28s0>


Cistostomía

1. Retención urinaria aguda cuando no es posible el cateterismo Vesical.
2. Infección uretral severa o prostática
3. Traumatismo pélvico o uretral.
4. Extirpación de pene.



<https://images.app.goo.gl/foPgj47ZdPsYxMAA>


Sistema Urocondón



- Es un sistema de recolección de orina no invasivo
- Poco probable de provocar IVU
- Apto para manejo de la incontinencia urinaria
- Menos incomodo para el paciente

<https://images.app.goo.gl/H34KomPkN1nLt9By9>

- *Incontinencia urinaria*



1970

Lavado o Irrigación Vesical (sonda de tres vías)


La técnica de lavado vesical consiste en la introducción de líquido (habitualmente suero fisiológico) en la vejiga y su posterior extracción, bien de forma continua o intermitente, a través de la sonda vesical.

OBJETIVOS:

1. Mantener la permeabilidad de la sonda vesical
2. Realizar lavado o arrastre de material hemático

INDICACIONES:

1. Hematuria posquirúrgica
2. Hematuria Patológica



<https://images.app.goo.gl/GLHSTyW6RwBA5W49A>

Cuidados Especiales

- ✓ El cistoflo no debe de estar por encima de la cintura.
- ✓ No en el piso.
- ✓ No acodado.
- ✓ Realizar diariamente limpieza en sitio de inserción con solución desinfectante.
- ✓ Vaciar la bolsa cuando esta al menos a la mitad.
- ✓ No desconectar la bolsa para toma de muestras.
- ✓ Pinzar la sonda para traslados o movilización del paciente en cama.




<https://images.app.goo.gl/hQETiCqbwTqY8DNaA>

**Lavado de
genitales
paciente con
sonda**



Toma de muestras de Orina



<https://images.app.goo.gl/gbKqygHKHpBeaw336>



<https://images.app.goo.gl/z5N5S1z11bSlgQvK8>



<https://images.app.goo.gl/MPu2w8KuQTa2n5iUA>

Gracias

